

Makita[®]

Akciová ponuka platí od 1.4. 2019 do 31.3. 2020
alebo do vypredania skladových zásob



**VYSKLADAJ
SI SVOJ **SET****

Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **489⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **569⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

+ **nabíjačku**

DC18RC
195584-2



+ **tašku**

831279-0



DGA452Z
Aku uhlová brúska

Popis:

Priemer kotúča 115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11000
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)
Rozmery 317×129×126 mm
Hmotnosť 2,06 – 2,71 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁰ €

DJR183Z
Aku chvostová píla

Max. rezný výkon Rúra: 50 mm
Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3000
Rozmery 392×81×209 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



99⁹⁰ €



DUM604ZX
Aku nožnice na trávu

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 337×177×131 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
X – nôž na trávu/nôž na živý plot
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁰ €



DUB183Z
Aku fukár **64⁹⁰ €**

Max. prietok vzduchu 2,6 m³/min
Rýchlosť vzduchu 52 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 18000
Úroveň akustického tlaku 85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB(A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 845×155×212 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



DCF102
Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1860B:
Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery 185×272×284 mm
Hmotnosť 1,3 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69⁹⁰ €



DDF482Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 Nm
Max. povoľovací moment 54 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 75 dB(A)
Rozmery 185×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €



DDF485Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 74 dB(A)
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119⁹⁰ €

DHP485Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max/min 0 – 28500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie Vrtanie do betónu: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB(A)
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DHP483Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoľovací moment 40 Nm
Vibrácie: Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB(A)
Rozmery 176×79×247 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁰ €



DTD152Z
Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2900
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. ťahovací moment 165 Nm
Vibrácie 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB(A)
Rozmery 137×79×238 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €



DTD155Z
Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm
Skrutka štandardná: M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnob. otáčky / min⁻¹ Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3000 / 0 – 1300
Počet úderov za min. Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3900 / 0 – 1600
Max. ťahovací moment 140 Nm
Úroveň akustického tlaku 94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB(A)
Rozmery 135×79×232 mm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DFJ206
Aku chladiaca bunda

Pracovný čas (hod.) s BL1860B Min. / Priemer / Max.: 40 / 26,5 / 18,5
Prúdenie vzduchu Turbo / Max. / Priemer / Min.: 2,1 / 1,9 / 1,5 / 1,3 m³/min
Vekosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet vreciek 5
Hmotnosť DFJ206: 360 g
DFJ207: 380 g
Dodávané bez adaptéra na akumulátor

79⁹⁰ €



DCM501Z
Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁰ €



SET 2

Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **599⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **679⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

+ nabíjačku

DC18RC
195584-2



+ tašku

831279-0



DDF083
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povolovací moment 40 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Rozmery 124×79×247 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DDF458Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 2000
Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 Nm
Max. povolovací moment 84 Nm
Rozmery 225×79×259 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁰ €

DTW181Z
Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M8 – M16
Skrutka vysokopevnosť: M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2400
Počet úderov za minútu 0 – 3600
Max. uťahovací moment 180 Nm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁰ €



DTW251Z
Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M16
Skrutka vysokopevnosť: M10 – M14
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2100
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 230 Nm
Vibrácie 11,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Rozmery 165×79×234 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁰ €



DTD154Z
Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie 1/4"
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 3600 / 0 – 2100 / 0 – 1100
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu 0 – 3800 / 0 – 2600 / 0 – 1100
Max. uťahovací moment 175 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 96 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 107 dB (A)
Rozmery 117×79×236 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179⁹⁰ €



DHP484Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 30000 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 Nm
Max. povolovací moment 60 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 182×79×261 mm
Hmotnosť 1,6 – 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁰ €



DFS251Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Samozávrtné skrutky: 6 mm
Skruty na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min 1 0 – 2500
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 237×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁰ €



DTM51Z
Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery 340×80×122 mm
Hmotnosť 2,0 – 2,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁰ €

DGA511Z
Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3000 – 8500
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť 2,3 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199⁹⁰ €



DHR171Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vrtací výkon Betón: 17 mm
Železo: 10 mm
Drevo: 13 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 4800
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 680
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

169⁹⁰ €

DBO180Z
Aku excentrická brúska

Priemer základnej dosky 123 mm
Priemer brúsnej plochy 125 mm
Excentrický výkyv za minútu 7000 / 9500 / 11000
Rozmery 175×123×153 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DJR186Z
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 2.800
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie: Drevené platne: 13,0 m/s²
Drevené hrady: 12,5 m/s²

149⁹⁰ €

Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 486×81×223 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



DCS552Z
Aku píla na železo

Priemer kotúča 136 mm
Max. rezný výkon 90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3600
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 113 dB (A)
Rozmery 348×196×203 mm
Hmotnosť 2,4 – 2,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁰ €



DSS610Z
Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 0 – 57 mm
45°: 0 – 40 mm
50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3700

159⁹⁰ €

Rozmery 347×202×228 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



DUH523Z
Aku plotostrih

Dĺžka noža 520 mm
Počet strihov za minútu 2700
Rozostup nožov 26 mm
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 84,3 dB (A)

109⁹⁰ €

Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 938×195×193 mm
Max. výkon 210 W
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



DHR241Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu 1,9 J
Max. vrtací výkon Betón: 20 mm
Železo: 13 mm
Drevo: 26 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 4000
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 1100
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)

159⁹⁰ €

Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s²
Rozmery 417×84×219 mm
Hmotnosť 3,2 – 4,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

DKP180Z
Aku hoblík

Šírka záberu 82 mm
Hĺbka hobľovania 2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 14000
Rozmery 333×157×160 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



169⁹⁰ €

DMR202
Aku reproduktor

Veľkosť reproduktorov: Reproduktor: Ø101,6 mm
Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon 18 V: 10 W
14,4 V: 6 W
10,8 V: 3,5 W
AC: 4 W
Bluetooth Verzia: 4,0

Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
Podporovaný kódok: SBC
Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery 211×206×286 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

149⁹⁰ €

DRT50ZX4
Aku multifunkčná fréza

Voľnobežné otáčky / min 10000 – 30000
Max. ponor S orezávacou základou: 0 – 40 mm
So zanorovacou základou: 0 – 35 mm
Vibrácie Bez zataženia: 2,5 m/s²
Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť 1,8 – 2,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X4 – vodičko, vedenie šablóny, doraz

189⁹⁰ €



DUR187UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód
6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vreteno M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1.791×600×472 mm
Hmotnosť : 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179⁹⁰ €



Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **739⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **799⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

+ nabíjačku

DC18RC
195584-2



+ tašku

831279-0



DTD171Z Aku rázový skrutkovač

Upínanie: 1/4"
Voľnobežné otáčky: 0 – 3600 min⁻¹
Maximálny ťahovací moment: 180 Nm
Hmotnosť: 1,2 kg

189⁹⁰ €



229⁹⁰ €

DFS452Z Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky: 6 mm
Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 4000
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 251×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

DHR243Z Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu 2 J
Max. vŕtací výkon Betón: 24 mm
Železo: 13 mm
Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4 700
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 950
Úroveň akustického tlaku 89 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100 dB (A)

299⁹⁰ €



DCS553Z Aku píla na železo

Priemer kotúča 150 mm
Max. rezný výkon 90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 4 200
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)



DDF481Z Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povovovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 73 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×266 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

259⁹⁰ €



259⁹⁰ €

DHP481Z Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Murivo: 16 mm
Rozsah sk u ovlada 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 31500 / 0 – 8250
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm



DHS680Z Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 57 mm
45°: 41 mm
50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 5000
Vibrácie Pri rezaní dreva: 2,5 m/s²

259⁹⁰ €



299⁹⁰ €

DJR187Z Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu Max / Min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie Drevené platne: 16,5 m/s²
Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 439×83×231 mm
Hmotnosť 3,4 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

229⁹⁰ €



DPJ180Z Aku štrbinová fréza

Priemer kotúča 100 mm
Max. hĺbka rezu 20 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 6.500
Rozmery 351×139×149 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

219⁹⁰ €



DMR112 Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 - 108,00 MHz
Frekvencia (1D7A4B,9) 28 - 239,200
Frekvencia (1D7A4B,9+2) 8 - 239,200
Výstupný výkon 4n, 9p rWi 24 V
Hmotnosť 4,9 kg
Rozmery (D2 xS Š7 xV1) 63 x 431 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

199⁹⁰ €



DJV181Z Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon Drevo: 135 mm
Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu 26 mm
Počet kmitov za minútu 800 – 3500
Rozmery 298×77×189 mm
Hmotnosť 2,3 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

279⁹⁰ €



DSD180Z Aku píla na sadrokartón a OSB

Počet kmitov za minútu 0 – 6000
Dĺžka kmitu 6 mm
Max. rezný výkon Sadrokartón: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrácie Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery 263×79×291 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

239⁹⁰ €



DVC750LZX1 Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 7,5 / 4,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prídavné vzduchu MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 418×251×278 mm
Hmotnosť 4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie bez nabíjačky a akumulátora

169⁹⁰ €



DUC254Z Aku píla

Dĺžka lišty 250 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)
Nádž na olej 140 ml
Úroveň akustického tlaku 92,2 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 103,2 dB (A)
Vibrácie pri rezaní dreva: 3,1 m/s²
Hmotnosť 2,8 – 3,2 kg
Dodávané s lištou, reťazou, bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁰ €



DUH602Z Aku plotostrih

Dĺžka noža 600 mm
Max. rezný výkon 23,5 mm
Počet strihov/min Max/priemer/min 0 – 4400 / 0 – 3600 / 0 – 2000
Rozmery 1121×192×225 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁰ €



DUR188UZ Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód 6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1791×600×472 mm
Hmotnosť: 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁰ €

Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **549⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **629⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

dvojnabíjačku



DC18RD
196933-6

tašku

831279-0



DGA452Z
Aku uhlová brúska

Popis:

Priemer kotúča 115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11000
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)
Rozmery 317×129×126 mm
Hmotnosť 2,06 – 2,71 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁰ €

DJR183Z
Aku chvostová píla

Max. rezný výkon Rúra: 50 mm
Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3000
Rozmery 392×81×209 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



99⁹⁰ €



DUM604ZX
Aku nožnice na trávu

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 337×177×131 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
X – nôž na trávu/nôž na živý plot
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁰ €



DUB183Z
Aku fukár

Max. prietok vzduchu 2,6 m³/min
Rýchlosť vzduchu 52 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 18000
Úroveň akustického tlaku 85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB(A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 845×155×212 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

64⁹⁰ €



DCF102
Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1860B:
Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery 185×272×284 mm
Hmotnosť 1,3 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69⁹⁰ €



DDF482Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 Nm
Max. povoľovací moment 54 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 75 dB(A)
Rozmery 185×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €



DDF485Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 74 dB(A)
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119⁹⁰ €

DHP485Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max/min 0 – 28500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment 50 Nm
Vibrácie Vrtanie do betónu: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB(A)
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DHP483Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoľovací moment 40 Nm
Vibrácie: Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB(A)
Rozmery 176×79×247 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁰ €



DTD152Z
Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2900
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. ťahovací moment 165 Nm
Vibrácie 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB(A)
Rozmery 137×79×238 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €



DTD155Z
Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm
Skrutka štandardná: M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnob. otáčky / min⁻¹ Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3000 / 0 – 1300
Počet úderov za min. Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3900 / 0 – 1600
Max. ťahovací moment 140 Nm
Úroveň akustického tlaku 94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB(A)
Rozmery 135×79×232 mm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DFJ206
Aku chladiaca bunda

Pracovný čas (hod.) s BL1860B Min. / Priemer / Max.: 40 / 26,5 / 18,5
Prúdenie vzduchu Turbo / Max. / Priemer / Min.: 2,1 / 1,9 / 1,5 / 1,3 m³/min
Vekosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet vreciek 5
Hmotnosť DFJ206: 360 g
DFJ207: 380 g
Dodávané bez adaptéra na akumulátor

79⁹⁰ €



DCM501Z
Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



109⁹⁰ €

Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **669⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **749⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

dvojnabíjačku



DC18RD
196933-6

tašku

831279-0



DDF083
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povolovací moment 40 Nm
Vibrácie Vítanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Rozmery 124×79×247 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €

DTW181Z
Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M8 – M16
Skrutka vysokopevnosť: M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2400
Počet úderov za minútu 0 – 3600
Max. uťahovací moment 180 Nm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁰ €



DTD154Z
Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie 1/4"
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 3600 / 0 – 2100 / 0 – 1100
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode
Počet úderov za minútu 0 – 3800 / 0 – 2600 / 0 – 1100
Max. uťahovací moment 175 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 96 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 107 dB (A)
Rozmery 117×79×236 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179⁹⁰ €

DFS251Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Samozávrtné skrutky: 6 mm
Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min 1 0 – 2500
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 237×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁰ €



199⁹⁰ €



DDF458Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 2000
Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 Nm
Max. povolovací moment 84 Nm
Rozmery 225×79×259 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁰ €

DTW251Z
Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M16
Skrutka vysokopevnosť: M10 – M14
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2100
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 230 Nm
Vibrácie 11,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Rozmery 165×79×234 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁰ €



DHP484Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 30000 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 Nm
Max. povolovací moment 60 Nm
Vibrácie Vítanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s²
Vítanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 182×79×261 mm
Hmotnosť 1,6 – 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁰ €



DTM51Z
Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery 340×80×122 mm
Hmotnosť 2,0 – 2,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁰ €

DGA511Z
Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3000 – 8500
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť 2,3 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199⁹⁰ €



DHR171Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vrtací výkon Betón: 17 mm
Železo: 10 mm
Drevo: 13 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 4800
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 680
Vibrácie Vítanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vítanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

169⁹⁰ €

DBO180Z
Aku excentrická brúska

Priemer základnej dosky 123 mm
Priemer brúsnej plochy 125 mm
Excentrický výkyv za minútu 7000 / 9500 / 11000
Rozmery 175×123×153 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁰ €



DJR186Z
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 2.800
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie: Drevené platne: 13,0 m/s²
Drevené hrady: 12,5 m/s²

149⁹⁰ €



DCS552Z
Aku píla na železo

Priemer kotúča 136 mm
Max. rezný výkon 90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3600
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 113 dB (A)
Rozmery 348×196×203 mm
Hmotnosť 2,4 – 2,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁰ €

DSS610Z
Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 0 – 57 mm
45°: 0 – 40 mm
50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3700

159⁹⁰ €



Rozmery 347×202×228 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

DUH523Z
Aku plotostrih

Dĺžka noža 520 mm
Počet strihov za minútu 2700
Rozostup nožov 26 mm
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 84,3 dB (A)

109⁹⁰ €

Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 938×195×193 mm
Max. výkon 210 W
Hmotnosť 3,0 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



DHR241Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu 1,9 J
Max. vrtací výkon Betón: 20 mm
Železo: 13 mm
Drevo: 26 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 4000
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 1100
Úroveň akustického tlaku 86 dB (A)

159⁹⁰ €

DKP180Z
Aku hoblík

Šírka záberu 82 mm
Hĺbka hobľovania 2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 14000
Rozmery 333×157×160 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



169⁹⁰ €

DMR202
Aku reproduktor

Veľkosť reproduktorov: Reproduktor: Ø101,6 mm
Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon 18 V: 10 W
14,4 V: 6 W
10,8 V: 3,5 W
AC: 4 W
Bluetooth Verzia: 4,0

Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
Podporovaný kódok: SBC
Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery 211×206×286 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

149⁹⁰ €

DRT50ZX4
Aku multifunkčná fréza

Voľnobežné otáčky / min 10000 – 30000
Max. ponor S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie Bez zataženia: 2,5 m/s²
Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť 1,8 – 2,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X4 – vodičko, vedenie šablóny, doraz

189⁹⁰ €



DUR187UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód
6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vreteno M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1.791×600×472 mm
Hmotnosť : 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179⁹⁰ €



Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **799⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **869⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

dvojnabíjačku

DC18RD
196933-6



tašku

831279-0



DTD171Z
Aku rázový skrutkovač

Upínanie: 1/4"
Voľnobežné otáčky: 0 – 3600 min⁻¹
Maximálny ťahovací moment: 180 Nm
Hmotnosť: 1,2 kg

189⁹⁰ €



229⁹⁰ €

DFS452Z
Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky: 6 mm
Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 4000
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 251×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

DHR243Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu 2 J
Max. vŕtací výkon Betón: 24 mm
Železo: 13 mm
Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4 700
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 950
Úroveň akustického tlaku 89 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100 dB (A)

299⁹⁰ €



DCS553Z
Aku píla na železo

Priemer kotúča 150 mm
Max. rezný výkon 90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 4 200
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)



DDF481Z
Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoloovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 73 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×266 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

259⁹⁰ €



259⁹⁰ €

DHP481Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Murivo: 16 mm
Rozsah sk u ovlada 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 31500 / 0 – 8250
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm

Max. povoloovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×249 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



DHS680Z
Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 57 mm
45°: 41 mm
50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 5000
Vibrácie Pri rezaní dreva: 2,5 m/s²

259⁹⁰ €



299⁹⁰ €

DJR187Z
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu Max / Min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie Drevené platne: 16,5 m/s²
Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 439×83×231 mm
Hmotnosť 3,4 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

229⁹⁰ €



DPJ180Z
Aku štrbinová fréza

Priemer kotúča 100 mm
Max. hĺbka rezu 20 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 6.500
Rozmery 351×139×149 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

219⁹⁰ €



DMR112
Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 - 108,00 MHz
Frekvencia (1D7A4B,9) 28 - 239,200
Frekvencia (1D7A4B,9+2) 8 - 239,200
Výstupný výkon 4n, 9p rWi 24 V
Hmotnosť 4,9 kg
Rozmery (D2 xS Š7 xV1) 63 x 431 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

199⁹⁰ €



DJV181Z
Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon Drevo: 135 mm
Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu 26 mm
Počet kmitov za minútu 800 – 3500
Rozmery 298×77×189 mm
Hmotnosť 2,3 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

279⁹⁰ €



DSD180Z
Aku píla na sadrokartón a OSB

Počet kmitov za minútu 0 – 6000
Dĺžka kmitu 6 mm
Max. rezný výkon Sadrokartón: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrácie Rezánie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
Rezánie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery 263×79×291 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

239⁹⁰ €



DVC750LZX1
Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 7,5 / 4,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prídavné vzduchu MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 418×251×278 mm
Hmotnosť 4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie bez nabíjačky a akumulátora

169⁹⁰ €



DUC254Z
Aku píla

Dĺžka lišty 250 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)
Nádž na olej 140 ml
Úroveň akustického tlaku 92,2 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 103,2 dB (A)
Vibrácie pri rezaní dreva: 3,1 m/s²
Hmotnosť 2,8 – 3,2 kg
Dodávané s lištou, reťazou, bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁰ €



DUH602Z
Aku plotostrih

Dĺžka noža 600 mm
Max. rezný výkon 23,5 mm
Počet strihov/min Max/priemer/min 0 – 4400 / 0 – 3600 / 0 – 2000
Rozmery 1121×192×225 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁰ €



DUR188UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód 6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1791×600×472 mm
Hmotnosť: 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁰ €

Vyber si 2 odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a obdržíš k nim:

Variant A **999⁹⁰ €**

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

alebo

Variant B **1059⁰⁰ €**

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

dvojnabíjačku



DC18RD
196933-6

tašku

831279-0



249⁹⁰ €

DHR282ZU
Aku SDS Plus kladivo

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 5000
Voľnobežné otáčky 0 – 980
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 373×134×232 mm
Hmotnosť 3,9 – 5,0 kg
Dodávané s AWS modulom bez nabíjačky a akumulátora



359⁹⁰ €

DLW140Z
Aku rezač na železo

Priemer rezného kotúča 355 mm
Vrtanie kotúča 25,4 mm
Voľnobežné otáčky 3 800
Max. výkon 1300 W
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 115 dB (A)
Rozmery 537×290×640 mm
Hmotnosť 17,2 – 17,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

389⁹⁰ €



549⁹⁰ €

DHR263Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vrtací výkon Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 5000
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 1250
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s²
Vrtanie do železa: 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Rozmery 374×116×232 mm
Hmotnosť 4,2 – 5,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



429⁹⁰ €



DHR280Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 5000
Voľnobežné otáčky 0 – 980
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 373×134×232 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

329⁹⁰ €



289⁹⁰ €

DGA900Z
Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 6000
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 499×250×158 mm
Hmotnosť 5,2 – 8,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

DDA460Z
Aku uhlová vrtáčka

Max. vrtací výkon Železo 13 mm, drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky Max: 0 – 1 400 min⁻¹
Min: 0 – 350 min⁻¹
Max. ťahovací moment Max: 136 Nm
Min: 48 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Rozmery 538×128×223 mm
Hmotnosť 5,7 – 6,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

549⁹⁰ €



DJR360Z
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Kmity / min Max/min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Búra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Rozmery 449×116×243 mm
Hmotnosť 4,0 – 4,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



279⁹⁰ €

DUC355Z
Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 350 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
(0 – 1200 m/min) (0 – 3940 FPM)
Nádž na olej 200 ml
Úroveň akustického tlaku 87,7 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100,4 dB (A)

369⁹⁰ €



DUR365UZ
Aku vyžinač

Rezná šírka Kovový žací nôž: 230 mm
Žacia hlava: 350 mm
Plastový žací nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max/priemer/min: 6500 / 5300 / 3500
Uchytenie na vreteno M10×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Kovový nôž: 75 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Kovový nôž: 86 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 92,8 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Nylónová žacia hlava: 77 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Nylónová žacia hlava: 90 dB (A)
Vibrácie Vľavo/pravo: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1754×610×460 mm
Hmotnosť 4,3 – 5,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

299⁹⁰ €

DLM460Z
Aku kosačka

Šírka noža 460 mm
Výška kosenia 20 – 75 mm
Objem zberného koša 60 l
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 2500 – 3 300
Pre udržiavané trávnaté plochy 800 – 1 600 m²
Veľkosť kolies Predné/zadné 180 / 205 mm
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 91 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 1319 – 1518×532×879 – 1138 mm
Hmotnosť 25,3 – 27,6 kg
Dodávané s mulčovacím klinom, bez nabíjačky a akumulátora

399⁹⁰ €



DVC864LZX
Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 8 l
Pracovný čas (min.) s BL1850B x2: 40
Max. prúdenie vzduchu* 2,1 m³/min
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 70 dB (A)
Rozmery 366×334×368 mm
Hmotnosť 7,7 kg
Dodávané s hadicou bez nabíjačky a akumulátora



399⁹⁰ €

DUC353Z
Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 350 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
(0 – 1200 m/min) (0 – 3940 FPM)
Nádž na olej 200 ml
Úroveň akustického tlaku 87,7 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100,4 dB (A)

339⁹⁰ €



DUH551Z
Aku plotostrih

Dĺžka noža 550 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 2000 – 3600
Rozstup nožov 36 mm
Úroveň akustického tlaku 81,5 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 91 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 1065×225×200 mm
Hmotnosť 4,6 – 5,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

299⁹⁰ €

DLM431Z
Aku kosačka

Šírka noža 430 mm
Výška kosenia 20 – 75 mm
Objem zberného koša 50 l
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3600
Pre udržiavané trávnaté plochy S BL1850B do 500 m²
Veľkosť kolies Predné/zadné: 140 / 160 mm
Úroveň akustického tlaku 80 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 1450 – 1490×460×950 – 1020 mm
Hmotnosť 17,8 – 18,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

299⁹⁰ €



Vyber si 1 stroj
z ponuky na tejto dvojstrane
a obdržíš k nemu
DF333DSAE

249⁹⁰ €

AKU VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ DF333DSAE



Otáčky naprázdno 1. stupeň: 0 - 450 min⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň: 0 - 1700 min⁻¹
Upínací rozsah skrutkovadla: 0,8 - 10 mm
Max. vŕtací výkon - oceľ: 10 mm
Max. vŕtací výkon - drevo: 21 mm
Úťah. moment
(tvrdý/mäkký) spoj: 30 / 14 Nm
Akumulátor: CXT 10,8 V / 12 V max
Hmotnosť: 1,2 kg
Rozmery (D x Š x V): 179 x 66 x 212 mm
Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1021B (2 Ah)
+ nabíjačka DC10SD



tašku

831279-0



TW060DZ Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná M8 - M12
Skrutka vysokopevnosťná M6 - M10
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 - 2600
Počet úderov za minútu 0 - 3200
Max. uťahovací moment 60 Nm
Hmotnosť 1,0 - 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁰ €



TW140DZ Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka štandardná: M8 - M16
Skrutka vysokopevnosťná: M6 - M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 - 2600
Počet úderov za minútu 0 - 3200
Max. uťahovací moment 140 Nm
Hmotnosť 1,0 - 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁰ €

DF033DZ Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo: 10/21mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0-1700 / 0-450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 Nm
Max. povoloovací moment: 28 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5m/s²
Úroveň akustického tlaku: 70dB (A)
Max. výkon: 170 W
Rozmery: 149x66x229 mm
Hmotnosť: 0,9-1,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

44⁹⁰ €

DA333DZ Aku uhlová vŕtačka

Max. vŕtací výkon Železo: 10 mm
Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 0 - 1100
Výška hlavy 84 mm
Výška tela stroja 23,5 mm
Vibrácie: Vŕtanie do železa: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 70 dB (A)
Rozmery s BL1016/BL1021B: 313x68x95 mm
s BL1041B: 332x68x95 mm
Hmotnosť 1,2 - 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €



TM30D Aku multifunkčné nádrie

Počet kmitov za minútu 6000 - 20000
Uhol kmitu Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon 170 W
Hmotnosť 1,1 - 1,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

79⁹⁰ €



HS301DZ Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 85 mm
Max. rezný výkon 90°: 25,5 mm
45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1500
Vibrácie Rez v dreve: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 71 dB (A)
Max. výkon 160 W
Rozmery 313x170x155 mm
Hmotnosť 1,6 - 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €



JR105DZ Aku chvostová píla

Aku chvostová píla
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 - 3300
Max. rezný výkon Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie Rez platní: 8,0 m/s²
Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Max. výkon 210 W
Rozmery 376x66x186 mm
Hmotnosť 1,3 - 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

79⁹⁰ €

CL108FDZ Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 600 ml
Pracovný čas (min.) s BL1041B: Max/High/
normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu 1,3 m³/min
Rozmery 956x110x150 mm
Hmotnosť 1,0 - 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁰ €



UM600DZX Aku strihač trávy

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 329x177x131 mm
Hmotnosť 1,3 - 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X - nôž na trávu/nôž na živý plot

99⁹⁰ €



CF101DZ Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1041B:
Min. / Priemer / Max.: 630 / 380 / 275
Rozmery 185x260x284 mm
Hmotnosť 1,3 - 1,7 kg
Dodávané bez sietového adaptéra,
nabíjačky a akumulátora

69⁹⁰ €



Vyber si 1 stroj
z ponuky na tejto dvojstrane
a obdržíš k nemu
DF333DSME

329⁹⁰ €

AKU VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ
DF333DSME



Otáčky naprázdno 1. stupeň: 0 - 450 min⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň: 0 - 1700 min⁻¹
Upínací rozsah skľučovadla: 0,8 - 10 mm
Max. vŕtací výkon - oceľ: 10 mm
Max. vŕtací výkon - drevo: 21 mm
Uťah. moment
(tvrdý/mäkký) spoj: 30 / 14 Nm
Akumulátor: CXT 10,8 V / 12 V max
Hmotnosť: 1,2 kg
Rozmery (D x Š x V): 179 x 66 x 212 mm
Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1041B (4 Ah)
+ nabíjačka DC10SD



tašku

831279-0



JV103DZ
Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon pri 90° Drevo/hliník/mäkká oce: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu 23 mm
Počet kmitov za minútu 800 - 3000
Vibrácie Rez v drevených platniach: 8,5 m/s²
Rez v železných platniach: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Rozmery 237×76×206 mm
Hmotnosť 1,9 - 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁰ €

TD111DZ
Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon Skrutka so šes thrannou hlavou: M4 - M8 mm
Skrutka štandardná: M5 - M14
Skrutka vysokopevnostná: M5 - M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Tvrdý / mäkký spoj: 0 - 3000 / 0 - 1300
Počet úderov za minútu Tvrdý / mäkký spoj: 0 - 3900 / 0 - 1600
Max. uťahovací moment 135 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)

109⁹⁰ €



HP333DZ
Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 - 10 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 - 25500 / 0 - 6750
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 - 1700 / 0 - 450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 Nm
Max. povoľovací moment 28 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Rozmery 193×66×229 mm
Hmotnosť 1,1 - 1,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

64⁹⁰ €



HR140DZ
Aku vŕtacie kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon Betón: 14 mm
Železo: 10 mm
Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu 0 - 4.900
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 - 850
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s²
Vŕtanie do železa: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť 1,9 - 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁰ €



JR103DZ
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 - 3300
Max. rezný výkon Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie Rez platni: 8,0 m/s²
Drevené hrady: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Max. výkon 210 W
Rozmery 376×66×186 mm
Hmotnosť 1,3 - 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁰ €

CC301DZ
Aku rezačka na mokro

Priemer kotúča 85 mm
Max. rezný výkon 90°: 25,5 mm
45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1.600
Objem nádrže Voda: 0,5 L
Vibrácie Rez v betóne: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB(A)
Rozmery 313×170×125 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁰ €



DFJ206
Aku chladiaca bunda

Pracovný čas (hod.) s BL1860B Min. / Priemer / Max.: 40 / 26,5 / 18,5
Prúdenie vzduchu Turbo / Max. / Priemer / Min.: 2,1 / 1,9 / 1,5 / 1,3 m³/min
Veľkosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet vreciek 5
Hmotnosť DFJ206: 360 g
DFJ207: 380 g
Dodávané bez adaptéra na akumulátor
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora


79⁹⁰ €

UR100DZX
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 260 mm
Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Žacia hlava: 9000
Plastový nôž: 10000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 RH
Rozmery 835 - 1185×267×210 - 315 mm
Hmotnosť 2,1 - 2,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X - plastový nôž

89⁹⁰ €





Makita s. r. o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
 Tel.: 048 / 416 17 72, makita@makita.sk, www.makita.sk
 Fax: 048 / 416 17 69, Servis: tel.: 048 / 416 17 74, 048 / 470 10 50, servis@makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnenie podmienok pre 3 záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.